

Faller-Reisen GmbH



Draisstr. 2 77815 Bühl (Baden) den 11.05.2023

Telefon: 07223-23855 Telefax: 07223-27804 E-Mail: info@faller-reisen.de www.Faller-Reisen.de

Das Fahrzeug muss entsprechend den Bedingungen des LGVFG Baden-Württemberg förderfähig sein.

Allgemeines

Linkslenker

Ländercode Deutschland

Länge: 12m

Breite: max. 2.550mm

Im vorderen Bereich Niederflurig

Fahrwerk

BAS (Bremsassistent).

Vorderachse verstärkt, Luftfederung an der Hinterachse

Retarder Telma mit Fußschaltung

Inkl. Antriebsschlupfregelung (ASR)

Fahrzeugaufbau

Tagfahrleuchten mit LED-Technik

Heckleuchte in Halogen.

Aufbauisolierung Fahrgastraum

Seitenscheiben einfach verglast

Fahrzeug in RAL 9010 lackiert

10 Klappfenster

Klappe Kraftstoffbehälter und Heizölbehälter (falls vorhanden) abschließbar mit Sicherheitsschloss

Luftfüllanschluss vorne

Abschleppöse vorne, schraubbar

Fahrgasttüren

Außenschwingtür (AST) Tür 1 + 2 , zweiflügelig

Türbreite mind. 1.300mm

Nothahn außen für alle Türen, Zentralverriegelung

Versorgungsanlage

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

Fahrzeugelektrik

Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher im Motorraum 12V 70Ah für Fremdstart

Onboard-Diagnose
Datenschnittstelle standardisiert für Fremdsysteme
Starthilfe Kontakt
Trennrelais bei Batterie zusätzlich
Adaptives Bremslicht

Fahrerarbeitsplatz

Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar

Freisprecheinrichtung Mobiltelefon mit Bluetooth-Technik.
Mikrofon für Fahrer, an Rückenlehne Fahrersitz, wandseitig
Mikrofon-Betätigung mittels Betätigungseinrichtung im Bereich Instrumententafel.

Tempomat

Warnsignal akustisch bei - Feststellbremse nicht betätigt - Motor/Antriebssystem aus

Brandmeldeanlage, mit Detektionsleitung, zur Überwachung Motorraum.

Tachometeranzeige, Messbereich 125 km/h

Tachograf, EG-Kontrollgerät, digital, VDO

Motorölstandsanzeige im Display.

Steckdose, 24 V, auf Klemme 30 (Dauerstrom) geschaltet, im Bereich der Instrumententafel

Sonnenrollo an Windschutzscheibe

Aktiver Bremsassistent

Rückfahrwarner

Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz

Fahrerarbeitsplatz

Fahrersitz mit

Lendenwirbelunterstützung / Lordosemotor für Fahrersitz.

3-Punkt-Sicherheitsgurt Fahrersitz .

Gurtschloss Fahrersitz Wandseitig

Gurtschlosserkennung für Sicherheitsgurt Fahrersitz

Bedienelemente Fahrersitz wandseitig

Fahrersitz Schwingsitz

Sitzheizung für Fahrersitz

Polsterbezug Fahrersitz mit Polsterstoff Schwarz / Anthrazit für Sitz- und Lehnfläche, Seitenwangen, Rückseite Rückenlehne (falls möglich), Seitenteile."

Fahrerkabine mit Infektionsschutzscheibe

Klima/Heizung/Lüftung

Wärmetauscher mit Gebläse links im Einstiegsbereich und Heck

Klimatisierung für Fahrerplatz

Klimaanlage für Fahrgastraum, mind. 10kw

Gebläse Heizung für Fahrgastraum

Warmwasserheizung mit Standheizungsfunktion mit mind. 5kw

Bestuhlung

Bestuhlung Überlandbus

Mindestens 44 Sitzplätze
Sitz- und Lehnfläche in Stoff
Rückseite Rückenlehne mit Nadelvlies
Haltegriffe integriert, gangseitig in Rückenlehnen (1 Stück).
Sondernutzungsfläche im Fahrgastraum mit Stellplatz für Rollstuhl, waagrechter
Verankerungsschienen für Rollstuhlfahrer

Informationseinrichtung

Audioanlage, ohne Programmtrennung, DAB+, USB-Anschlussbuchse (2,1A) und MINI SD (AAC/MP3/WMA), AUX.
Lautsprecher im Fahrgastraum mind. 4
Kombiantenne für Radio und DAB mit Verstärkung und Mobiltelefon (GSM DualbandUMTS)
Haltewunschtaster
Haltewunschtaster vor Tür 2
Haltewunschtaster, Fabr. Symbol Rollstuhl, an Seitenwand
Sondernutzungsfläche im Fahrgastraum links, auf die Fahrgastsignalanlage für Anmeldung Rollstuhl geschaltet
Taster für Anmeldung Rollstuhl, außen mit Symbol Rollstuhl, nach Tür 1 , Höhe behindertengerecht.
Außenanzeigen LAWO (LTG Rastatt)
Fahrzielanzeige front
Fahrzielanlage in 2.ter Seitenscheibe rechts, Seitenscheibe ohne Siebdruck
Richtungsanzeige Seite rechts, Matrix Auflösung 16x112
Nummernanzeige Heck, Matrix Auflösung 16x28
Haltewunschanzeige mit Beschriftung STOP
Innenanzeige 15 Zoll TFT-Bildschirm.
Steuerung Sigma Control
IBIS Verkabelung mit Sternpunkt
Antenne für Radio-Navigations und Mobiltelefonensignale

Innenausstattung Sonstiges

Feuerlöscher
Haltestangeneinrichtung im Niederflurbereich.
Senkrechte Haltestangen an den Sitzen.
Nothämmer, mit Seil gesichert und Aufrollautomatik.
Halter für Nothämmer geschraubt
Fußbodenbelag Mittelgang aus PVC
Fußbodenbelag Podeste aus PVC
Verkleidung der Seitenteile in den Einstiegen mit PVC oder .PVC und Nadelvlies
Haltestangeneinrichtung an der Tür 2
Halteschlaufen im Niederflurbereich
Haltestangenlackierung RAL 4007 purpurviolett
Trennwand zwischen ES rechts / Tür 2
Trennwand hinter Fahrersitz / Infektionsschutz

Lackierung

Fahrzeug-Lackierung einheitlich mit Unilack in RAL 9010

Sonstiges

Schilder und Druckschriften deutsch

Angabe des zu erwartenden Durchschnittsverbrauchs im Linienverkehr

Angabe der Garantiezeit- und Bedingungen, sowie Aufpreise für Garantieverlängerungen

Angabe der Vertragswerkstatt für Garantie- und Servicearbeiten im Raum Bühl/Baden

Angabe der Service-Intervalle

Angabe Garantierter Rücknahmepreis nach 8 Jahren und ca. 400.000km.

Lieferung bis spätestens zum Dezember 2023

Optionalpreis: 2. Punkt-Sicherheitsgurten an jedem Sitz

Optionalpreis: Stoneridge Digitaltachograf

Angaben zur Technischen Dokumentation und Zugriff auf Reparatur und Ersatzteile